

# Компания ООО ТПК "ЭКРИПС"

ИНН/КПП 1840031743/184001001, ОГРН 1141840009112,  
р/сч 40702810400000368176 в ОАО «БыстроБанк» г.Ижевск  
БИК 049401814, Кор/сч 30101810200000000814

(3412)773-272 nekon-snab@mail.ru www.nekon-snab.ru

Прайс-лист от 10.02.2016.

1

## Весы для взвешивания транспортных средств

### ВСА – стационарные автомобильные весы



Модель	Max/ d	Длина платформы	УК-3	УК-2
			Базовая	Стандартная
ВСА-Р20000-6	20 т / 10 кг	6 м	346 400	394 700
ВСА-Р20000-9		8,9 м	515 500	596 300
ВСА-Р40000-6	40 т / 20 кг	6 м	355 900	405 200
ВСА-Р40000-9		8,9 м	538 600	609 990
ВСА-Р40000-12		11,8 м	616 300	692 900
ВСА-Р40000-15		14,7 м	801 100	898 700
ВСА-Р40000-18		17,6 м	877 700	980 700
ВСА-Р60000-9	60 т / 20 кг	8,9 м	570 100	640 500
ВСА-Р60000-12		11,8 м	643 600	708 700
ВСА-Р60000-15		14,7 м	838 990	935 500
ВСА-Р60000-18		17,6 м	917 700	1 020 600
ВСА-Р60000-21		20,5 м	1 113 000	1 236 900
ВСА-Р60000-24		23,4 м	1 192 800	1 323 000
ВСА-Р80000-12	80 т / 50 кг	11,8 м	674 100	749 700
ВСА-Р80000-15		14,7 м	852 600	973 300
ВСА-Р80000-18		17,6 м	959 700	1 063 600
ВСА-Р80000-21		20,5 м	1 149 700	1 283 100
ВСА-Р80000-24		23,4 м	1 249 500	1 378 600
ВСА-Р80000-27	26,3 м	1 433 200	1 603 300	
ВСА-Р100000-12	100 т / 50 кг	11,8 м	693 990	769 600
ВСА-Р100000-15		14,7 м	902 900	999 600
ВСА-Р100000-18		17,6 м	992 200	1 093 000
ВСА-Р100000-21		20,5 м	1 200 100	1 322 900
ВСА-Р100000-24		23,4 м	1 283 100	1 416 400
ВСА-Р100000-27		26,3 м	1 498 300	1 649 500

## Комплектация

	УКЗ	УК2
<b>Конструктивные компоненты</b>		
Комплект из платформенных модулей и крепежа	●	●
Боковое ограждение	●	●
Рама-основание	-	●
Закладные опоры	●	-
Пандусы 3-х метровые	-	○
Пандусы 4-х метровые	-	○
Проставка к пандусам длиной 1 м.	-	○
Настил серединный	○	○
Подкладные листы	-	○
Грязезащита	○	○
Комплект заглушек	○	○
<b>Электронные компоненты</b>		
Индикатор НВТ-9	●	●
Индикатор НВТ-1Н	○	○
Многоинтервальная прошивка	○	○
Терминал НВТ-1С	○	○
Терминал НВТ-1СР	○	○
Терминал DIS2116	○	○
Датчики аналоговые	●	●
Датчики аналоговые нерж.	○	○
Датчики цифровые	○	○
Датчики цифровые нерж.	○	○
Датчики аналоговые НВМ нерж.	○	○
Датчики цифровые НВМ нерж.	○	○
Аналоговая соединительная коробка	●	●
Цифровая соединительная коробка	○	○
Оцифратор КАД-8	○	○
Конвертер-переходник COM->USB длиной 45 см	●	●
Кабель 40м	●	●
Переходник от НВТ-1Н к НВИ и компьютеру	○	○
Усилитель сигнала (RS-485)	○	○
НВИ-3	○	○
НВИ-5	○	○
НВИ-8	○	○
<b>Интеграция с ПК</b>		
Базовая версия «Автоматизация взвешивания» без ключа	●	●
управление шлагбаумами и светофорами;	○	○
управление датчиком расположения транспортного средства на грузоприемной платформе;	○	○
видеонаблюдение;	○	○
распознавание государственных регистрационных знаков;	○	○
модуль управления радиометками (RFID);	○	○
подключение светодиодного табло	○	○

«●» – входит в комплектацию;

«○» – под заказ

«-» – комплектация не возможна

## Опции к автомобильным весам ВСА – \*под заказ

### Электронные опции

Датчики и индикаторы	Цена, руб. (в зависимости от размера платформы)							
	6 м	8,9 м	11,8 м	14,7 м	17,6 м	20,5 м	23,4 м	26,3 м
Цифровое исполнение								
Датчики, терминал НВТ-1С	24 100*	31 400*		37 700*		45 100*		51 400*
Датчики нерж., терминал НВТ-1С	58 800*	83 900*		108 100*		133 300*		157 400*
Датчики НВМ нерж., терминал DIS2116 (от -40°С до +50°С)*	Под заказ	Под заказ		Под заказ		Под заказ		Под заказ
Оцифровка аналогового сигнала на основе КАД-8 и терминала НВТ-1С	Под заказ							
Нержавеющие аналоговые датчики	6 м	8,9 м	11,8 м	14,7 м	17,6 м	20,5 м	23,4 м	26,3 м
Аналоговые датчики, нерж.	26 200*	37 800*		51 400*		63 990*		76 600*
Аналоговые датчики НВМ нерж. (от -50°С до + 50°С)*	Под заказ	Под заказ		Под заказ		Под заказ		Под заказ
<b>Электронные компоненты</b>						<b>Цена, руб.</b>		
Усилитель сигнала на основе RS-485						6 900*		
Переходник для подключения к индикатору НВТ-1Н одновременно НВИ и компьютера						3 100*		
Дублирующий индикатор НВИ-3 (Высота цифр 7 см)						7 350*		
Дублирующий индикатор НВИ-5 (Высота цифр 12 см)						10 500*		
Дублирующий индикатор НВИ-8 (Высота цифр 20 см)						15 750*		

### Конструктивные опции

	Цена в зависимости от длины платформы, руб.							
	6	8,9	11,8	14,7	17,6	20,5	23,4	26,3
Настил срединный (комплект)	13 600	19 900	24 100	31 400	36 700	40 900	49 300	53 500
Подкладные листы (сталь) под раму 0,75 x 0,75 м, толщина 6 мм	16 700	24 100	24 100	31 400	31 400	40 900	40 900	51 400
Грязезащита	Под заказ							
Комплект заглушек для врезного исполнения УКЗ и УК2	Под заказ							
<b>Пандусы</b>	<b>Совместимость</b>		<b>2 шт.</b>			<b>4 шт.</b>		
Пандусы длиной 4 м	УК 2		72 400			136 400		
Пандусы длиной 3 м	УК 2		51 400			94 400		
Проставка к пандусу	УК 2		Под заказ			Под заказ		

\* Цена на электронные компоненты НВМ зависит от курса Евро и может быть изменена.