

Компания ООО ТПК "ЭКРИПС"

ИНН/КПП 1840031743/184001001, ОГРН 1141840009112,

р/сч 40702810400000368176 в ОАО «БыстроБанк» г.Ижевск

БИК 049401814, Кор/сч 30101810200000000814

(3412)773-272 nekon-snab@mail.ru www.nekon-snab.ru

Прайс-лист от 10.02.2016.

1

Платформенные весы серии ВСП4, обзор модификаций

Базовая комплектация:

- грузоприемная платформа из конструкционной стали;
- четыре аналоговых датчика из легированной стали;
- индикатор НВТ-9 (либо НВТ-1Н для животноводческих);
- стойка для индикатора;
- весы серии ВСП4-Н дополнительно комплектуются двумя пандусами.


Производство весов под заказ

Изготовим под заказ нестандартные весы любых размеров до 4,5 х 3,5 м, максимальной нагрузкой от 150 кг до 20 т и ценой деления от 50 г из конструкционной, нержавеющей или оцинкованной стали. Стоимость и сроки изготовления оговариваются после рассмотрения технического задания.


Метрологические характеристики весов серии ВСП4

Модель	Макс. нагрузка	Мин. нагрузка	Цена деления	Доплата
ВСП4-150	150 кг	1 кг	0,05 кг	
ВСП4-250.1	250 кг	1 кг	0,05 кг	+ 15 000 руб.
ВСП4-300.2	Max1: 150 кг Max2: 300 кг	1 кг	d1: 0,05 кг d2: 0,1 кг	
ВСП4-500.1	500 кг	2 кг	0,1 кг	+ 15 000 руб.
ВСП4-600.2	Max1: 300 кг Max2: 600 кг	2 кг	d1: 0,1 кг d2: 0,2 кг	
ВСП4-1000.1	1000 кг	4 кг	0,2 кг	+ 15 000 руб.
ВСП4-1000.2	Max1: 600 кг Max2: 1000 кг	4 кг	d1: 0,2 кг d2: 0,5 кг	
ВСП4-1500	1500 кг	10 кг	0,5 кг	
ВСП4-2000.1	2000 кг	10 кг	0,5 кг	+ 15 000 руб.
ВСП4-2000.2	Max1: 1500 кг Max2: 2000 кг	10 кг	d1: 0,5 кг d2: 1 кг	
ВСП4-3000.2	Max1: 1500 кг Max2: 3000 кг	10 кг	d1: 0,5 кг d2: 1 кг	
ВСП4-5000.1	5000 кг	20 кг	1 кг	+ 21 250 руб.
ВСП4-5000.2	Max1: 3000 кг Max2: 5000 кг	20 кг	d1: 1 кг d2: 2 кг	
ВСП4-6000.2	Max1: 3000 кг Max2: 6000 кг	20 кг	d1: 1 кг d2: 2 кг	
ВСП4-10000.1	10 000 кг	40 кг	2 кг	+ 21 250 руб.
ВСП4-10000.2	Max1: 6000 кг Max2: 10 000 кг	40 кг	d1: 2 кг d2: 5 кг	


ВСП4-А – платформенные весы из конструкционной стали

Нагрузка, кг	150	150/300	300/600	600/1000	1500	1500/2000	1500/3000	3000/5000	3000/6000	6000/10000
d, кг	0,05	0,05/0,1	0,1/0,2	0,2/0,5	0,5	0,5/1	0,5/1	1/2	1/2	2/5
750x750	33 600	32 500	33 500	33 500	36 700	36 700	36 700			
1000x750	34 600	33 600	34 600	34 700	37 800	37 800	38 800			
1000x1000	35 700	35 600	35 700	35 700	38 800	38 800	40 900			
1250x1000	36 700	36 700	36 700	37 800	39 900	40 900	42 000			
1250x1250	38 800	38 800	38 800	38 800	42 000	42 000	42 990			
1500x1000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 990			
1500x1250		42 990	42 990	42 990	42 990	42 990	45 100			
1500x1500			47 200	48 300	48 300	49 300	49 300		под заказ	
2000x1000			46 200	46 200	46 200	46 200	48 300		под заказ	
2000x1500				56 700	56 700	56 700	58 800		под заказ	
2000x2000				70 300	70 300	70 300	71 400		под заказ	
3000x2000									под заказ	


ВСП4-А – платформенные весы из нержавеющей стали

Нагрузка, кг	150	150/300	300/600	600/1000	1500	1500/2000	1500/3000	3000/5000	3000/6000	6000/10000
d, кг	0,05	0,05/0,1	0,1/0,2	0,2/0,5	0,5	0,5/1	0,5/1	1/2	1/2	2/5
1000x750	 <p style="text-align: center;">под заказ</p>									
1000x1000										
1250x1000										
1250x1250										
1500x1250										
1500x1500										
2000x1000										
2000x1500										
2000x2000										
3000x2000										



ВСП4-Н – низкопрофильные весы из конструкционной стали

Нагрузка, кг	150	150/300	300/600	600/1000	1500	1500/2000	1500/3000	3000/5000	3000/6000	6000/10000
d, кг	0,05	0,05/0,1	0,1/0,2	0,2/0,5	0,5	0,5/1	0,5/1	1/2	1/2	2/5
1000*750	49300	49300	49300	49300	49300	47300	49300			
1000*1000	51400	51400	51400	51400	51400	51400	52400			
1250*1000	52400	52400	52400	52400	52400	52400	54600			
1250*1250		54600	54600	54600	54600	54600	56700			
1500*1250		57700	57700	57700	57700	57700	59800			
1500*1500			66100	66100	66100	66100	68200		Под заказ	
2000*1500				80800	80800	80800	83900		Под заказ	

ВСП4-Н – низкопрофильные весы из нержавеющей стали

Нагрузка, кг	150	150/300	300/600	600/1000	1500	1500/2000	1500/3000	3000/5000	3000/6000	6000/10000
d, кг	0,05	0,05/0,1	0,1/0,2	0,2/0,5	0,5	0,5/1	0,5/1	1/2	1/2	2/5
1000*750	 под заказ									
1000*1000										
1250*1000										
1250*1250										
1500*1250										
1500*1500										
2000*1500										

ВСП4-В, ВСП4-Т – врезные весы и весы с ограждением

Нагрузка, кг	150	150/300	300/600	600/1000	1500	1500/2000	1500/3000	3000/5000	3000/6000	6000/10000
d, кг	0,05	0,05/0,1	0,1/0,2	0,2/0,5	0,5	0,5/1	0,5/1	1/2	1/2	2/5
750x750	42990	42990	42990	42990	42990	42990	44100			
1000x750	45100	45100	45100	45100	45100	45100	46200			
1000x1000	47200	47200	47200	47200	47200	47200	49300		Врезные	
1250x1000	49300	49300	49300	49300	49300	49300	50400			
1250x1250	51400	51400	51400	51400	51400	51400	52500			
1500x1000	51400	51400	51400	51400	51400	51400	52500			
1500x1250		51400	51400	51400	51400	51400	54600			
1500x1500			57700	57700	57700	57700	59800			
2000x1000			57700	57700	57700	57700	59800			
2000x1500				68200	68200	68200	70300	С ограждением		
2000x2000				86100	86100	86100	87100	под заказ		
3000x2000								под заказ		

Метрологические характеристики указаны на странице 8.

Опции к весам серии ВСП4 – *под заказ

Изображение	Опция	Доплата за опцию, руб.	Совместимость с ВСП4			
			А	Н	АЖ, АЖСО	П, С
	Лицензионный ключ для активации базовой версии автоматизированной системы управления взвешиванием для весов ВСП4	15 700	Х	Х	Х	Х
	Индикатор НВТ-1Н из нержавеющей стали.	5 830	Х	Х	Х	Х
	Комплект 4 датчиков из нержавеющей стали.					
	для весов нагрузкой до 5 т	10 400	Х	Х	Х	Х
	для весов нагрузкой от 6 т	16 700	Х	Х	Х	Х
	Радиоканальное подключение индикатора к весовой платформе. Дальность действия до 100 м.	9 750			Х	
	Комплект из 2-х пандусов, размером					
	750x750	16 800	Х		Х	
	1000x750	18 400	Х		Х	
	1250x750	21 600	Х		Х	
	1500x750	25 200	Х		Х	
	2000x750	31 500	Х		Х	
	Ручки для переноски весов размером более 1250x1000 включительно	1 590	Х			
	Дублирующий индикатор					
	НВИ-3 (Высота цифр 7 см)	7 350	Совместим с индикаторами НВТ-3 и НВТ-9			
	НВИ-5 (Высота цифр 12 см)	10 500				
НВИ-8 (Высота цифр 20 см)	15 750	Совместим с индикатором НВТ-3				
	Удлинение кабеля	105 руб./метр	Х	Х	Х	Х

Совместимость опций с той или иной модификацией весов с весами обозначена знаком «Х».